Gamay à jus blanc

230Mtp67

INRA SCIENCE & IMPACT Collection Vassal-Montpellier

10. 14A3
Gamay à jus blanc
230Mtp67

10-14A3
Gamay à jus blanc
découpé





Désignation : Gamay à jus blanc
Clos 10 Planche 14 Rang A Souche 3
Vigueur : 2
Date de Véraison : le 17-7-64- début
Date de Maturité : 17.8.64 + 1
Pourriture : 0
GRAPPE : G - M - (P) - L - M - (C.) 11 cm
Pédoncule : L - (M) - C.
BAIE : TG - G - (M) - P. 17×16
Bl. - Gr - Rs - Rg - (N.)
Charge :
s 1 6 Saveur : (s) - m - ar - fox - herb.
s 2 10 disc. - sph. - (ell.) - Ov. -
s 3 5 Obov. - cyl. - fus.
s 4 4
s 5 0 avec pépins - ~~apyrène~~
jus : inc. - ~~coloré~~
Miller: (0) 1 2 3 4 5

Désignation : Gamay à jus blanc
Miller: (0) 1 2 3 4 5
Clos 10 Planche 14 Rang A Souche 3
Vigueur : 3
Date de Véraison : 31.7.65
Date de Maturité : 18.8.65 0
Pourriture 0 9
GRAPPE : G - M - (P) - L - M - (C.)
BAIE : TG - G - (M) - P 15×14
Bl. - Gr - Rs - Rg - (N.)
Charge :
s 1 4 saveur : (s) - m - ar - fox. herb.
s 2 16 disc - sph. - (ell.) - Ov - élit
obov. - cyl. - fus.
s 3 0
s 4 3 avec pépins - ~~apyrène~~
s 5 5 jus : inc. - ~~coloré~~
Pédoncule : L- M- (C)

DESIGNATION : Gamay à jus blanc
CLOS 10 PLANCHE 14 RANG A SOUCHE 3
Vigueur : 3
Port : (érig) - 1/2 érig - couché.
Date de Véraison : 26-7-66
Date de maturité : 6-9-66 +4
Pourriture : 0
Pédoncule : C
Millerandage : 0 7
GRAPPE : G - M - (P) : L - (M) - C.
BAIE : TG - G - (M) - P. 18×17
disc. - sph. - (ell.) - ov.
obov. - cyl. - fus.
Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - (N.)
Saveur : (s) - m - ar - fox - herb.
CHARGE :
s 1 5
s 2 8
s 3 4 avec (pépins) - apyrène.
s 4 5 Jus : (inc.) - coloré.
s 5 6

Année : 1964

Emplacement ..10.14.A3...... Désignation Gamay à jus blanc

	Nombre total	DATES							
		20/3	26.3						
1	/								
2	6	2	5 x						
3	6	1	5 x						
4	6	0	4 x						
5	5	2	3 x						

D le 24.3 64 x -1

Année : 1965

Emplacement ..10.14 A3............. Désignation Gamay à jus blanc.

	Nombre total	DATES							
		27 3							
1	4	1							
2	4	2 x							
3	3	2 x							
4	2	2 x							
5	3	3 x							

D le 27.3 65 x -1

Année : 1966

Emplacement cl 10 P14A3 Désignation Gamay à jus blanc

	Nombre total	DATES 12-3	16-3					
1	5	2	3 ×					
2	6	-	3 ×					
3	J							
4	5	-	1					
5	4	.	1					

Dle 16-3-1966

+4

Année : 1967

Emplacement 10 14A4 Désignation Gamay à jus blanc

	Nombre total	DATES 10/3						
1	faible							
2	D coulée							
3	D coulée							
4	6	6 ×						
5	5	5 ~						

D le 10/3/67

-3

Désignation : Gamay à jus blanc

VASSAL 10 Planche 14 Côté A3 N° Souche (1) 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui 1 - moyen (2) - globuleux (3)

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) ou -

cotonneux (9).

42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 -

cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.-

vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées (7) - en gouttière (8) 1e - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses (7).

duveteuses (8) - cotonneuses 9.

44 - blanche (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -

à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 -

entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo 6.64

N° ordre

Désignation : Gamay à jus blanc

VASSAL 10 Planche 14 côté 13 N° souche (1) 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 – Nervures – glabre 4 – séteux 5 – velouté 6 – aranéeux (7).
duveteux 8 – cotonneux 9.

46 – Limbe – glabre 4 – séteux 5 – velouté 6 – aranéeux 7.
duveteux (8) – cotonneux 9.

à limbe plan 1 – en gouttière 2 – involuté (3). légt
révoluté 4 – tourmenté 5.

47 – blanc (0) 4e – Fauve ou roux 1 – carminé 2 – à liseré carminé 3.
cuivré 4- Jaune 5 – à plages bronzées (6) – entièrement bronzé 7 – vert (8) – autre 9.

48 – à pétiole glabre 4 – séteux 5 – velouté 6 – aranéeux (7).
duveteux 8 – cotonneux 9.

48 – totalement 1 – sillon 2 – partiellement (3).

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

– à contour uni 7 – anguleux (8) – côtelé (9).

49 – glabre (2) – à épines ou analogues 3 – à poils massifs 4.
séteux 5 – velouté 6 – aranéeux 7 – duveteux 0 – cotonneux 1.

– entièrement 1 – partiellement 2.

(I) FLEUR.

– bouton floral : gros 1 – moyen 2 – petit 3.

8 – morphologiquement : mâle 4 – hermaphrodite 6 – femelle 5.

Calvo 6.64

Nº ordre

Désignation : Gamay à jus blanc

Clos 10 Planche 14 Côté A3 Rang souche I 2 (3) 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré (I) - à raies 2 - vert 3.
Ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

5I - noeuds : dos coloré (I) - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte (I) - jaune 2 - rouge clair (3) à la base
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré (7) - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 6.64

Nº ordre

Désignation Gamay à jus blanc

Clos 10 Planche 14 Côté A rang 3 souche I 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite I - moyenne 2 - grande 3

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5.
velouté 6 - araneux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 : limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9

- Limbe : plan I - en gouttière 2 - involuté 3
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan I - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie I - ondulée 2 - finement bullée 3
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte I - point pétiolaire
rouge 3 - partiellement rouge 3 légt - entièrement
rouge 4.

38: Face inférieure : verte I - partiellement rouge 3 légt
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune I - vert franc 2 - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long I - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8
totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
totalement 8.

40 - coloré I - partiellement coloré 2 - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90º I - égal à 90º 2
supérieur à 90º 3.
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90º I - égal à 90º 2
supérieur à 90º 3. Calvo 6.64

Emplacement : 10.14 A3
Désignation : Gamay à jus blanc

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite (3). 10 cm
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).
24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.
25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) 16 x 14 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).
27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).
27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée (6) - non déprimée 7.
29 - A jus incolore (1) - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.
30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur : verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident (1) - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.
32 - A pinceau : coloré - non coloré (9).
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Angel 14 8 64

Dénomination ......Gamay à jus blanc......................................

Planche .... Côté 10 14 A3 Rang .... souche 1-2-3-4-5 -

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2)

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ....9 cm............. cms.

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5)
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

: uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre(8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
: rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

N° d'ordre : 0 230-67 Désignation : Gamay à jus blanc

Origine :

Emplacement : 10 - 14 A3

8 - Angle des nervures .... 1 - 2 - 3.
9 - L_1/L .... 1 - 2 - 3.
10 - L_2/L .... 1 - 2.
11 - Lobes .... 1 - 3 - 5 - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) .... 0 - 1 - 2 - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) .... 0 - 1 - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) .... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) .... 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
16 - Dents : forme .... 1 - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B .... 1 - 2 - 3.
18 - Angle lob. term. .... 1 - 2 - 3.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L_3 ~~XX~~ L'_3 .... 1 - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. .... 1 - 2 - 3 - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - 2 - 3.

Forme : 4 - 5.

Médiane/Base : 6 - 7 - 8.

Domergue 69